


Nefrostoomakatetrin eri hoitokäytännöt

Mira Inkinen, sh-uroterapeutti

5.5.2023

Yleistä

- Ihon läpi munuaisaltaaseen asetettu katetri
 - Asetetaan ja vaihdetaan kuvantamisessa
- Tehdään kun virtsankulku munuaisesta virtsarakkoon on estynyt (virtsakivi, kasvain, ahtauma virtsanjohtimessa)
- Pyelostomiakatetri pysyy paikallaan lankalukon avulla
- Vaihdetaan 3 kk välein tai tarpeen mukaan



Yleistä

- Pyelostoomakatetria ei saa sulkea ilman lääkärin määräystä
- Aseptiikka tärkeää katetria käsitellessä
- Pyelostomiakatetrin viikoittaiseen hoitoon kuuluvat sidoksen, liittimen ja virtsankeräyspussin vaihto.
- Sidoksen vaihto tehdään kerran viikossa, mikäli iho pysyy kunnossa. (Fernandez- Cacho & Ayesa-Arriola 2019.)
- Pyelostomiakatetria huuhdellaan keittosuolalla, mikäli virtsa on veristä, sakkaista tai jos erityis on niukkaa (Garg ym. 2019).
- Jos katetrasta on tarvetta ottaa virtsanäyte, otetaan se aina puhtaasta keräyspussista ja pussin vaihtamisesta näytteenottoon saa kulua maksimissaan kaksi tuntia.

3-
tiehanallinen
yhdistäjä
katetrin
huuhteluun



Suora
yhdistäjä jos/
kun
huuhteluja ei
tehdä



Pohjanmaan hyvinvointialue

- 3-tiehanan vaihto kerran kuukaudessa
- Virtsankeräysspussin vaihto kerran viikossa
- Drain-fix
- Huuhtelu tarvittaessa
- Maininta myös reisipusseista

Varsinais-Suomen alue

- Virtsankeräysspussin vaihto kerran viikossa
- Drain-fix
- Huuhtelu yhden päivän ajan asettamisen jälkeen ja sen jälkeen vain tarvittaessa
 - Jos veristä/ sakkasta ym -> 1-3 krt vrk:ssa 10 ml keittosuolaa
 - Huuhteluneste aspiroidaan

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri

- Virtsankeräyspussin vaihto kerran viikossa
- Ei säännöllisiä huuhteluita
- Drain-Fix

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

- Ei virtsankeräyspussin vaihto-ohjetta
- Huuhtelut ensimmäisen vrk:n aikana 3 krt, sen jälkeen vain tarvittaessa
 - Huuhtelu 10 ml keittosuolaa
- Drain-fix kerran viikossa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

- Virtsankeräyspussin vaihto vain tarvittaessa
- Drain-Fix
- Huuhtelu vain tarvittaessa

LSPH

- Virtsakeräysspussin ja letkujen vaihto kerran kuukaudessa
 - tai tarvittaessa useamminkin
- Huuhtelu vain tarvittaessa, 10 ml keittosuolaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

- Virtsankeräysspussin ja väliletkun vaihto kerran kuukaudessa
- Huuhtelut alkuun 1-3 krt päivässä, sen jälkeen 2 krt viikossa
 - 10 ml keittosuolaa, ei aspiroida

Siun Sote

- Virtsankeräysspussin ja kiinnityssiteen vaihto kerran viikossa
- Ei huuhteluohjeita

EAUN 2023

- Virtsankeräysspussin sekä yhdistäjän vaihto kerran viikossa
- Huomio katetrin kiinnitykseen
- Kolmitiehanan desinfiointi huuhdottaessa
- Huuhtelu tarvittaessa
 - 3-5 ml keittosuolaa, aspiroidaan

- <https://educationonline.uroweb.org/>